

# TCX70 - montážní stroj

Výkonný a snadno ovladatelný

**NOVINKA**



# Hlavní výhody



## Snadno se ovládá

- ✓ Jednoduše, tři joysticky
- ✓ Citlivé ovládání odrážecí kladky



## Nastavení průměru disku

- ✓ Nastavení obou kladek jedním tahem
- ✓ Zůstává nastaveno i po výměně kola



## VOLITELNĚ

### Zvedák kol

- ✓ Šikově tvarovaná plocha
- ✓ Jednoduchá a bezpečná manipulace s těžkými koly





TCX70-E



#### *PATENTOVÁNO*

### **Automatická montážní hlava**

- ✓ Demontáž bez použití montpáky
- ✓ Omezuje námahu a riziko
- ✓ Určeno pro runflat a nízkoprofilové pneumatiky



### **Pomocné rameno**

- ✓ Pomoc při montáži tuhých pneumatik
- ✓ Drží pneumatiku ve středové prohlubni disku



### **Quick Clamp**

- ✓ Bezpečné upnutí kola za středový otvor
- ✓ Rychlé upnutí
- ✓ Bez poškození disku



### **Montážní kladky**

- ✓ Šetrné odražení pneumatiky
- ✓ Bez kontaktu s diskem
- ✓ Snadné protočení pneumatiky vůči disku



#### *EXKLUSIVNĚ*

### **Upínací plocha**

- ✓ Obsáhne široký rozsah typů kol
- ✓ Bez poškození disku

# Snadné ovládání



- ✓ Intuitivní ovládací panel
- ✓ Tři joysticky a tři pedály ovládají skutečně všechny montážní funkce



*Huštění, otáčení a zvedák kola jsou ovládány pedály*

## Odrážecí kladka

Jeden plynulý pohyb ovládá odražení patky.

V momentě, kdy se kladka dostane pod úroveň okraje disku stačí joystick stlačit do strany pro odražení pneumatiky.



## Nastavení průměru kola

Nastavení horní i spodní kladky do správné polohy jediným tahem.



## Otočná ramena



### Montážní hlava

- ✓ Při zvednutí se zároveň odklopí stranou
- ✓ Automaticky se vrací do původní polohy
- ✓ Šetří prostor



### Horní kladka

- ✓ Lze odklopit pro úsporu času při montáži běžných kol
- ✓ Při montáži tuhých pneumatik pomáhá udržet patku pod sedlem disku.

## Pomocné rameno

Pomáhá při náročné montáži a demontáži speciálních, ale i běžných kol.



# Vylepšení, která zrychlí a zjednoduší práci



## Výkoný motor a pohon

- ✓ Dvě rychlosti - 7 a 17 o/min
- ✓ Výkoný motor poskytuje kroutící moment přes 880 Nm

## Protočení vůči disku



Montážní kladky umožňují snadné protočení pneumatiky vůči disku pro optimalizaci vibrací kola.




Při použití společně s Hunter Road Force® Elite GSP9700, pomáhá TCX70 rychle a snadno eliminovat vibrace způsobené nepravidelným tvarem disku nebo nerovnoměrnou tuhostí bočnice pneumatiky.

# Standardní příslušenství

TCX70 je vybaven tak, aby zvládl opravdu všechny běžné pneumatiky a kola.

- A** Velký kužel
- B** Standardní kryt kužele
- C** Malý kužel
- D** Distanční kužel
- E** Pomůcka pro odstranění ventilku
- F** Pomůcka pro demotáž horní patky



## Volitelné příslušenství



**Tlakové dělo**  
**RP11-8-11100416**

Okamžitý přísun stlačeného vzduchu přesně tam, kde je ho třeba.



**Upínací adaptér – RP11-8-11100417**

Umožní upnout kola užitkových vozidel s velkým středovým otvorem. Zvýší rovinu upnutí pro kola s velkým zálisem.

### Upínací desky

Ideální pro leštěná nebo lakovaná kola a kola bez středového otvoru.



**Zvedák kol**  
**RP11-8-11100415**

Bezpečná a jednoduchá práce i s těžkými koly.

**Profesionální provedení**  
**20-3158-1**



**Standardní provedení**  
**RP11-8-11100039**



# Technické údaje



TCX70



TCX70 s tlakovým dělem



TCX70 se zvedákem kol



TCX70 s tlakovým dělem a zvedákem kol

<b>Napájení</b>	208-230V, 16A, 50/60Hz, 1ph
<b>Tlakový vzduch</b>	8-12 bar (115-175 psi)
<b>Montážní nástroj</b>	hlava bez použití montpáky
<b>Upnutí kola</b>	za středový otvor Quick Clamp
<b>Odrážení patky</b>	Horní/dolní montážní kladka
<b>Vhodné pro Match mounting</b>	Ano
<b>Rozsah průměru disku</b>	12-30 in. (305-762 mm)
<b>Maximální...</b>	
Průměr pneumatiky	45 in. (1143 mm)
Šířka kola	15 in. (381 mm)
<b>Pohon</b>	7 / 17 o/min po směru hod. ručiček, 7 o/min proti směru hod. ručiček
Kroutící moment	880 Nm
<b>Rozměry</b>	
Výška	2135 mm
Šířka	1425 mm
Hloubka	Se zvedákem kol: 1675 mm Bez zvedáku kol: 1400 mm

**Zastoupení pro Českou republiku**  
AD TECHNIK, s.r.o.  
Moskevská 63, 101 00 Praha 10 - Vršovice  
Tel: +420 272 072 331  
e-mail: info@adtechnik.cz  
[www.adtechnik.cz](http://www.adtechnik.cz)

**Zastúpenie pre Slovenskú republiku**  
PETERSON TECHNIK, s.r.o.  
Bratislavská 11, 949 01 Nitra  
Tel: +421 37 65 17 710  
e-mail: info@peterson-technik.sk  
[www.peterson-technik.sk](http://www.peterson-technik.sk)

S ohledem na neustálý vývoj techniky podléhají technická data, modely a volitelná vybavení změnám bez předchozího upozornění.  
0118AH

**HUNTER**  
Engineering Company

[www.hunter.com](http://www.hunter.com)

11250 Hunter Drive, Bridgeton, MO 63044, USA  
Tel: 1-314-731-3020, Fax: 1-314-731-0132  
Email: international@hunter.com

